

Preisliste 2010 **Hagedorn**

Belagsreparaturen / Dienstleistungen

Gültig ab 01. Februar 2010



/ ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007

Inhaltsverzeichnis

100	Wiederaushub des prov. Oberbaues	3
200	Heissmischtragschicht AC T 22 N	4
300	Deckbeläge	5
	AC 4 L	5
	AC 8 N.....	5
	AC 11 N.....	5
400	Fräsarbeiten und Belagsfugen	6
	Installation	6
	Fräsarbeiten in cm	6
	Zuschlag zu Fräsarbeiten.....	6
	Fugenbänder	6
	Anstrichmasse	6
500	Belag anschneiden und Abschlüsse abbrechen	7
	Belag anschneiden	7
	Abbrechen von Abschlüssen	7
550	Abschlüsse	8
	Lieferung von Abschlüssen	8
	Versetzen v. Abschlüssen	8
600	Schachtabdeckungen	9
	Kanalisation.....	9
	Schlammstammler	9
	Schieberkappen.....	9
	Vermessungsschacht.....	9
	Unterflurhydrant.....	9
650	Schachtexpress	10
	Gussdeckel auf Belagshöhe ziehen, System Kofel.....	10
670	Schachtfräse	10
	Schachtfräsen.....	10
700	Kernbohrarbeiten mit Diamantkronen	11
	Installationspauschale.....	11
	Umstellen	11
	Bohrpreise	11
	Zuschläge.....	11
	Centub.....	12
	BIG TUB.....	12
800	Kaltfräse W 500	13
	Installation	13
	Fräsen von Belag.....	13
	Belag anschneiden	13
	Wartezeit	13
	Abfuhr Fräsmaterial	13
	Reinigung Fräsflächen	13
900	Plattenversuch ME	14
	Installation	14
	Messungen	14
	Abfahren / Entsorgen nach Zonen	15
	Einzugsgebiete	15
	Mulden und Entsorgung	15
	Abfahren / Entsorgung nach Zonen	16

Kontakt **Telefon 043 844 11 11** **Fax 043 844 11 21** **info@hagedorn.ch****100 Wiederaushub des prov. Oberbaues**

- Aushub des prov. eingebrachten Oberbaues/Chaussierung und Belag
- Auflad und Abfuhr des überschüssigen Materials auf Unternehmerdeponien inkl. Gebühren
- Liefern von Planiematerial
- Erstellen der Reinplanie
- Verrechnet werden Mindestens 2 m²

Pos. Nr.	Aushub des prov. Oberbaues in cm = Fr./m ²	001	002	003	004	005	006	007
		2 m ² bis 5 m ²	5 m ² bis 10 m ²	10 m ² bis 20 m ²	20 m ² bis 50 m ²	50 m ² bis 100 m ²	100 m ² bis 200 m ²	über 200 m ²
101	4 cm	40.00	36.00	31.00	27.00	21.00	17.00	15.00
102	5 cm	48.00	42.00	37.00	31.00	25.00	20.00	17.00
103	6 cm	53.00	48.00	41.00	36.00	29.00	22.00	18.00
104	7 cm	59.00	52.00	46.00	39.00	31.00	26.00	19.00
105	8 cm	63.00	57.00	49.00	42.00	33.00	27.00	21.00
106	9 cm	66.00	60.00	52.00	44.00	36.00	29.00	22.00
107	10 cm	70.00	62.00	55.00	47.00	37.00	30.00	24.00
108	11 cm	73.00	65.00	58.00	49.00	39.00	32.00	25.00
109	12 cm	76.00	68.00	60.00	51.00	41.00	33.00	27.00
110	13 cm	80.00	71.00	62.00	53.00	43.00	35.00	28.00
111	14 cm	83.00	73.00	64.00	55.00	44.00	36.00	29.00
112	15 cm	86.00	75.00	66.00	58.00	47.00	38.00	30.00
113	16 cm	88.00	79.00	69.00	60.00	48.00	39.00	31.00
114	17 cm	91.00	82.00	71.00	62.00	50.00	40.00	32.00
115	18 cm	93.00	85.00	73.00	64.00	51.00	41.00	33.00
116	19 cm	95.00	88.00	75.00	66.00	53.00	42.00	35.00
117	20 cm	97.00	92.00	77.00	69.00	54.00	43.00	36.00

Kontakt Telefon 043 844 11 11 Fax 043 844 11 21 info@hagedorn.ch

200 Heissmischtragschicht AC T 22 N

- Liefern, Einbauen und Verdichten einer Heissmischtragschicht, Sorte AC T 22 N, inkl. allen Nebenarbeiten
- Bei Verwendung von AC T 16 L, anstelle von AC T 22 N wird 1 cm Mehrstärke verrechnet

Pos. Nr.	Heissmischtragschicht AC T 22 N		001	002	003	004	005	006	007
	in cm = Fr./m ²		2 m ² bis 5 m ²	5 m ² bis 10 m ²	10 m ² bis 20 m ²	20 m ² bis 50 m ²	50 m ² bis 100 m ²	100 m ² bis 200 m ²	über 200 m ²
201	96 kg/m ²	4 cm	82.00	72.00	62.00	54.00	43.00	36.00	26.00
202	120 kg/m ²	5 cm	97.00	87.00	75.00	65.00	51.00	41.00	31.00
203	144 kg/m ²	6 cm	112.00	98.00	87.00	74.00	59.00	47.00	36.00
204	168 kg/m ²	7 cm	123.00	110.00	97.00	83.00	65.00	51.00	41.00
205	192 kg/m ²	8 cm	132.00	118.00	105.00	90.00	72.00	55.00	46.00
206	216 kg/m ²	9 cm	140.00	126.00	112.00	95.00	76.00	61.00	49.00
207	240 kg/m ²	10 cm	147.00	132.00	118.00	102.00	82.00	65.00	52.00
208	264 kg/m ²	11 cm	158.00	141.00	124.00	108.00	86.00	70.00	55.00
209	288 kg/m ²	12 cm	168.00	149.00	132.00	115.00	93.00	75.00	61.00
210	312 kg/m ²	13 cm	178.00	159.00	140.00	121.00	97.00	80.00	64.00
211	336 kg/m ²	14 cm	185.00	167.00	147.00	128.00	103.00	85.00	68.00
212	360 kg/m ²	15 cm	193.00	174.00	154.00	134.00	108.00	90.00	71.00
213	384 kg/m ²	16 cm	203.00	182.00	162.00	140.00	114.00	94.00	73.00
214	408 kg/m ²	17 cm	213.00	190.00	169.00	147.00	119.00	98.00	76.00
215	432 kg/m ²	18 cm	223.00	200.00	176.00	153.00	125.00	103.00	82.00
216	456 kg/m ²	19 cm	231.00	207.00	183.00	160.00	131.00	108.00	86.00
217	480 kg/m ²	20 cm	240.00	215.00	191.00	167.00	136.00	113.00	91.00

Kontakt Telefon 043 844 11 11 Fax 043 844 11 21 info@hagedorn.ch

300 Deckbeläge

- Reinigen der Belagsunterschicht
- Voranstrich mit einem geeigneten Haftmittel
- Liefern, Einbauen und Verdichten eines Deckbelages, inkl. allen Nebenarbeiten

Pos. Nr.	Deckbeläge		001	002	003	004	005	006	007
	Fr./m ²		2 m ² bis 5 m ²	5 m ² bis 10 m ²	10 m ² bis 20 m ²	20 m ² bis 50 m ²	50 m ² bis 100 m ²	100 m ² bis 200 m ²	über 200 m ²
310	AC 4 L								
311	36 kg/m ²	1.5 cm	44.00	38.00	34.00	31.00	25.00	22.00	20.00
312	48 kg/m ²	2.0 cm	51.00	46.00	42.00	38.00	32.00	26.00	24.00
320	AC 8 N								
321	48 kg/m ²	2.0 cm	50.00	44.00	41.00	36.00	29.00	26.00	23.00
322	60 kg/m ²	2.5 cm	62.00	54.00	50.00	46.00	38.00	31.00	27.00
323	72 kg/m ²	3.0 cm	73.00	65.00	59.00	54.00	46.00	38.00	32.00
330	AC 11 N								
331	72 kg/m ²	3.0 cm	64.00	59.00	52.00	47.00	39.00	33.00	28.00
332	84 kg/m ²	3.5 cm	74.00	68.00	61.00	53.00	44.00	38.00	32.00
333	96 kg/m ²	4.0 cm	85.00	76.00	69.00	61.00	50.00	42.00	36.00

Kontakt Telefon 043 844 11 11 Fax 043 844 11 21 info@hagedorn.ch

400 Fräsarbeiten und Belagsfugen

- Abfräsen von Asphaltbelägen mittels Kaltfräse
- Auflad und Abfuhr des Fräsmaterials auf Unternehmerdeponie
- Grobreinigung
- Liefern und Verlegen von Fugenbändern, z.B. Tok - Band oder gleichwertiges Produkt
- Liefern und Aufbringen einer Fugenvergussmasse, z.B. Klever B3 oder gleichwertiges Produkt

Pos. Nr.		Fr. / Stk.	Fr. / Stk.	Fr. / Stk.	Fr. / Stk.	Fr. / Stk.	Fr. / Stk.	Fr. / Stk.
410	Installation							
411.001	An- und Abtransport der Belagfräse	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
		001	002	003	004	005	006	007
420	Fräsarbeiten in cm (Fr./m ²)	2 m ² bis 5 m ²	5 m ² bis 10 m ²	10 m ² bis 20 m ²	20 m ² bis 50 m ²	50 m ² bis 100 m ²	100 m ² bis 200 m ²	über 200 m ²
421	2.0 cm	46.00	42.00	38.00	33.00	28.00	23.00	16.00
422	3.0 cm	47.00	43.00	39.00	35.00	29.00	24.00	17.00
423	4.0 cm	48.00	44.00	40.00	36.00	30.00	25.00	18.00
430	Zuschlag zu Fräsarbeiten	Fr. / Stk.	Fr. / Stk.	Fr. / Stk.	Fr. / Stk.	Fr. / Stk.	Fr. / Stk.	Fr. / Stk.
431	Erschwernisse bei SS/KS/Schiebern	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
	Belagsfugen in cm (Fr./m)	2 m bis 5 m	5 m bis 10 m	10 m bis 20 m	20 m bis 50 m	50 m bis 100 m	100 m bis 200 m	über 200 m
440	Fugenbänder							
441	2.0 cm	24.00	21.00	19.00	17.00	14.00	11.00	8.00
442	3.0 cm	25.00	22.00	20.00	18.00	15.00	12.00	9.00
443	4.0 cm	27.00	25.00	22.00	20.00	17.00	13.00	10.00
450	Anstrichmasse							
451	2.0 cm bis 4.0 cm	13.00	12.00	11.00	10.00	9.00	8.00	7.00

500 Belag anschneiden und Abschlüsse abrechen

Pos. Nr.		001	002	003	004	005	006	007
	Fr./m	2 m bis 5 m	5 m bis 10 m	10 m bis 20 m	20 m bis 50 m	50 m bis 100 m	100 m bis 200 m	über 200 m
510	Belag anschneiden							
511	Belagsstärke bis 5 cm	11.00	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00	4.00
512	Belagsstärke bis 10 cm	17.00	15.00	13.00	11.00	9.00	8.00	7.00
513	Belagsstärke bis 15 cm	26.00	23.00	19.00	16.00	14.00	11.00	9.00
514	Belagsstärke bis 20 cm	34.00	30.00	26.00	21.00	19.00	16.00	14.00
515	Belagsstärke bis 25 cm	42.00	37.00	32.00	27.00	25.00	23.00	20.00
520	Abrechen von Abschlüssen							
521	Bord- od. Wasserstein 1-reih.	17.00	15.00	13.00	10.00	8.00	7.00	6.00
522	Bord- od. Wasserstein 2-reih.	25.00	21.00	18.00	13.00	11.00	10.00	9.00
523	Bordstein 3-reih.	31.00	27.00	23.00	16.00	14.00	13.00	12.00
524	Granitstellplatten 6/25 cm	21.00	18.00	15.00	11.00	9.00	8.00	7.00
525	Granitstellplatten 8/25 cm	24.00	20.00	17.00	13.00	10.00	9.00	8.00
526	Granitrandstein 12-15/25 cm	33.00	29.00	25.00	18.00	14.00	13.00	11.00
527	Granitrandstein 15-19/25 cm	39.00	34.00	29.00	20.00	16.00	14.00	12.00

Kontakt Telefon 043 844 11 11 Fax 043 844 11 21 info@hagedorn.ch

550 Abschlüsse

- Liefern von Abschlüssen
- Abstecken
- Auflad und Zutransport der Steine innerhalb der Baustelle / Abschlüsse bauseitig vorhanden
- Liefern und Einbringen von Beton P 200
- Versetzen der Abschlüsse inkl. Fugenverguss
- Ausgraben sowie Planieren resp. Abfuhr des überschüssigen Materials nach Aufwand

Pos. Nr.		001	002	003	004	005	006	007
	Fr./m	2 m bis 5 m	5 m bis 10 m	10 m bis 20 m	20 m bis 50 m	50 m bis 100 m	100 m bis 200 m	über 200 m

560 Lieferung von Abschlüssen

561	Schalenstein, Granit gestockt	24.00	22.00	21.00	19.00	17.00	16.00	15.00
562	Granitstellplatten 6/25 cm	34.00	33.00	32.00	30.00	28.00	27.00	26.00
563	Granitstellplatten 8/25 cm	42.00	39.00	38.00	36.00	34.00	34.00	33.00
564	Granitrandstein 12-15/25 cm	85.00	80.00	70.00	65.00	62.00	60.00	58.00
565	Granitrandstein 15-19/25 cm	100.00	95.00	85.00	78.00	74.00	72.00	70.00

570 Versetzen v. Abschlüssen

571	Bord- od. Wasserstein 1-reih.	51.00	49.00	47.00	44.00	42.00	40.00	38.00
572	Bord- od. Wasserstein 2-reih.	74.00	72.00	68.00	64.00	62.00	60.00	58.00
573	Bordstein 3-reih.	92.00	90.00	86.00	82.00	79.00	77.00	74.00
574	Granitstellplatten 6/25 cm	57.00	54.00	52.00	49.00	46.00	44.00	42.00
575	Granitstellplatten 8/25 cm	61.00	59.00	56.00	53.00	50.00	48.00	46.00
576	Granitrandstein 12-15/25 cm	80.00	75.00	70.00	63.00	58.00	56.00	54.00
577	Granitrandstein 15-19/25 cm	91.00	84.00	76.00	69.00	62.00	60.00	58.00

600 Schachtabdeckungen

- Sorgfältiges Abbrechen der bestehenden Schachtabdeckungen
- Reinigen der Armaturen und Unterlage
- Versetzen der vorhandenen Schachtabdeckung genau in Höhenlage und Gefälle (Ohne Belag einflicken)

Pos. Nr.		Fr./St.
601	Kanalisation	
601.111	Typ E 6501 System Kofel	830.00
601.112	Typ E 6503 a ohne Betonuntersatz	610.00
601.113	Typ E 6503 b mit Betonuntersatz	830.00
601.114	Typ 80/80 cm	610.00
601.115	Typ Durchmesser 70 cm	450.00
601.116	Typ Durchmesser 60 cm	350.00
601.117	Typ Durchmesser 50 cm	250.00
601.118	Typ Durchmesser 40 cm	250.00
602	Schlammsammler	
602.111	Alle Typen	350.00
603	Schieberkappen	
603.111	Gas- und Wasser	100.00
604	Vermessungsschacht	
604.111	Vermessungsschacht	160.00
605	Unterflurhydrant	
605.111	Unterflurhydrant	350.00

650 Schachtexpress

Hochziehen der aufgeführten Schachtabdeckungen mittels speziellen Geräts auf Belagshöhe.

Definitives Versetzen von Schachtdeckeln

650.001 Gussdeckel auf Belagshöhe ziehen, System Kofel

651.001	Installation pro Etappe			P	Fr. 400.00
652.001	Gussdeckel NW 600	Typ Erzenberg	6501	St	Fr. 490.00
653.001	Gussdeckel NW 600	Typ Erzenberg	6502	St	Fr. 490.00
655.001	Gussrost	Typ Erzenberg		St	Fr. 440.00
656.001	Gussrost	Typ Erzenberg		St	Fr. 440.00
657.001	Gussrost	Typ Erzenberg		St	Fr. 440.00

670 Schachtfräse

Belag um Schachtabdeckungen anschneiden und Material seitlich deponieren. Deckel mit Bohrkern entfernen. Schachthals horizontal schneiden.

670.001 Schachtfräsen

671.001	Installation pro Etappe			P	Fr. 500.00
672.100	Belag anschneiden. Bohrkern Durchmesser 125 cm.	1 – 5 Stück	6 – 10 Stück	11 – 20 Stück	
672.101	Dicke bis 200 mm stark	Fr. 120.00	Fr. 100.00	Fr. 80.00	
673.100	Bohrkern entfernen ohne Absprengung.	1 – 5 Stück	6 – 10 Stück	11 – 20 Stück	
673.101	Dicke bis 200 mm stark	Fr. 50.00	Fr. 40.00	Fr. 30.00	
674.100	Bohrkern entfernen mit Absprengung.	1 – 5 Stück	6 – 10 Stück	11 – 20 Stück	
674.101	Dicke bis 200 mm stark	Fr. 80.00	Fr. 70.00	Fr. 60.00	
675.100	Schachthals horizontal schneiden (ohne Behinderungen)	1 – 5 Stück	6 – 10 Stück	11 – 20 Stück	
675.101	Bis minus 250 mm ab OK Belag	Fr. 220.00	Fr. 170.00	Fr. 150.00	

700 Kernbohrarbeiten mit Diamantkronen

Bohrpunkte werden bauseits gekennzeichnet und sind verbindlich. Wasser und Strom werden bauseits zur Verfügung gestellt.
Für Beschädigungen an nicht sichtbaren Leitungen und deren Folgen übernimmt die Hagedorn AG keine Haftung.

701 Installationspauschale	pro Einsatz auf Baustelle		
	im Umkreis ab Pfäffikon SZ bis	10 km	20 km
	bis d = 250 mm	Fr. 330.00	Fr. 385.00
	über d = 250 mm	auf Anfrage	auf Anfrage
702 Umstellen	von Stockwerk zu Stockwerk	Fr. 100.- / Stockwerk	
	pro Bohrloch	Fr. 33.- / Bohrloch	
703 Bohrpreise	In Fr./cm Bohrtiefe in Beton und Mauerwerk		
	Durchmesser	vertikal	horizontal
	20 mm	Fr. 3.45	Fr. 4.00
	32 mm	Fr. 3.75	Fr. 4.10
	52 mm	Fr. 4.25	Fr. 4.50
	62 mm	Fr. 4.35	Fr. 4.85
	82 mm	Fr. 4.65	Fr. 5.40
	102 mm	Fr. 5.15	Fr. 5.70
	122 mm	Fr. 5.60	Fr. 6.20
	152 mm	Fr. 6.60	Fr. 7.05
	202 mm	Fr. 7.65	Fr. 8.35
	250 mm	Fr. 8.55	Fr. 9.50
		Grössere Durchmesser	auf Anfrage
704 Zuschläge	Durchbohrungen von Armierungen	15%	
	Schrägbohrungen	15%	
	Bohrlochtiefe über 40 cm	20%	
	Bohrungen von unten nach oben	30%	
	Elektrohammer bis 8 kg / Grundpauschale	Fr. 42.00/St.	
	Einsatz ohne Bedienung	Fr. 25.00/St.	
	Spitze richten	Fr. 22.00/St.	
	Industrieabsauger / Grundpauschale	Fr. 72.00/St.	
	Einsatz ohne Bedienung	Fr. 25.00/St.	
	Bauplastik und Abdeckpapier	Fr. 3.00/St.	
Prov. Abschlüsse m. Bauplastik u. evt. Dachlattenrost inkl. Kleinmaterial	Fr. 50.00/m ²		
Freispitzen von Bohrkernen mit stehenden Armierungen	nach Aufwand		
Gerüste sowie bauseits bedingte Wartezeiten werden separat verrechnet			

750 Centub Anschlüsse 90°

Die Installation des Bohrgerätes bei fertig verlegten Röhren und innerhalb der Spriessung wird nach Aufwand verrechnet.

Installation	pro Etappe	P	Fr.	300.00
Umstellen	pro Bohrung	St.	Fr.	75.00

750	Centub unbewehrt unbewehrt	Nur Kernbohrung				Anschluss komplett eingeklebt inkl. Bohrung			
		NW	150	200	250	300	150	200	250
751	250	110.00	116.00	121.00	127.00	385.00	424.00	523.00	627.00
752	300	110.00	116.00	121.00	127.00	385.00	424.00	523.00	627.00
753	400	110.00	116.00	121.00	127.00	385.00	424.00	523.00	627.00
754	500	116.00	121.00	127.00	132.00	391.00	429.00	528.00	633.00
755	600	121.00	127.00	132.00	138.00	396.00	435.00	534.00	638.00
756	700	127.00	132.00	138.00	143.00	402.00	440.00	539.00	644.00
757	800	132.00	138.00	143.00	149.00	407.00	446.00	545.00	649.00
758	1000	138.00	143.00	149.00	154.00	413.00	451.00	550.00	655.00
759	1200	143.00	149.00	154.00	160.00	418.00	457.00	556.00	660.00

760 BIG TUB									
761	1400	165.00	171.00	176.00	182.00	440.00	479.00	578.00	583.00
762	1500	165.00	171.00	176.00	182.00	440.00	479.00	578.00	583.00
763	1600	187.00	193.00	198.00	204.00	462.00	551.00	600.00	605.00
764	1800	187.00	193.00	198.00	204.00	462.00	551.00	600.00	605.00
765	2000	220.00	226.00	231.00	237.00	495.00	534.00	633.00	638.00

800 Kaltfräse W 500
810 Installation
Fr. 500.00

820 Fräsen von Belag	Stärke bis 5 cm (Fr./Std.)	Stärke 5.1 – 10 cm (Fr./Std.)	Stärke 10.1 – 15 cm (Fr./Std.)	Stärke 15.1 – 20 cm (Fr./Std.)
	Bis 50 m ² nach Aufwand	490.00	490.00	490.00
	(Fr./m ²)	(Fr./m ²)	(Fr./m ²)	(Fr./m ²)
51 – 100 m ²	12.00	16.00	20.00	24.00
101 – 200 m ²	10.00	13.00	17.00	20.00
201 – 500 m ²	9.00	11.00	14.00	17.00
501 m ² und mehr	8.00	10.00	12.00	14.00

830 Belag anschneiden (Breite 8 cm)	Stärke bis 5 cm (Fr./Std.)	Stärke 5.1 – 10 cm (Fr./Std.)	Stärke 10.1 – 15 cm (Fr./Std.)	Stärke 15.1 – 20 cm (Fr./Std.)
	Bis 100 m ¹ nach Aufwand	490.00	490.00	490.00
	(Fr./m ¹)	(Fr./m ¹)	(Fr./m ¹)	(Fr./m ¹)
101 – 200 m ¹	5.00	8.00	11.00	16.00
201 – 500 m ¹	4.00	7.00	9.00	14.00
501 – 1'000 m ¹	3.50	6.00	7.50	12.00
1'001 m ¹ und mehr	3.00	5.00	6.50	10.00

840 Wartezeit

220.00 Fr./Std.

850 Abfuhr Fräsmaterial

Preise siehe Seite 14

860 Reinigung Fräsflächen

nach Aufwand

900 Plattenversuch ME

910 Installation		Pro Einsatz auf Baustelle	
911	Gegengewicht durch Auftraggeber gestellt, An- und Rückfahrt nach Aufwand	Fr. / Std.	150.00
912	Gegengewicht wird mitgebracht, An- und Rückfahrt nach Aufwand	Fr. / Std.	200.00
920 Messungen			
921	ME - Wert Erstbelastung bis 3 Messungen, pro Messung	Fr. / Stk.	95.00
922	ME - Wert Erstbelastung ab 4 Messungen, pro Messung	Fr. / Stk.	90.00
923	ME - Wert Erst- und Zweitbelastung bis 3 Messungen, pro Messung	Fr. / Stk.	130.00
924	ME - Wert Erst- und Zweitbelastung ab 4 Messungen, pro Messung	Fr. / Stk.	120.00



Kontakt

Telefon 043 844 11 11

Fax 043 844 11 21

info@hagedorn.ch**Abfahren / Entsorgen nach Zonen**

Disposition / Bestellungen:

Telefon 043 844 11 44

Fax 043 844 11 52

Einzugsgebiete**Kanton Zürich**Bezirk Meilen
Bezirk Uster
Bezirk Horgen**Kanton St.Gallen**Bezirk See
Bezirk Gaster**Kanton Schwyz**Bezirk March
Bezirk Höfe
Bezirk Einsiedeln**Mulden und Entsorgung****a) Roll container**Mindestfuhrlohn:
10 m³ oder 15 to.**Die Preise beinhalten:** Mulde stellen, Mulde abholen, Material
vorschriftsgemäss entsorgen.

		Zonen (Spezialkarte)				
		1	2	3	4	
Aushub		Fr. / to	26.80	28.00	29.60	31.00
Ausbauasphalt	Bis 5'000 PAK	Fr. / to	27.00	30.30	33.40	36.60
Ausbauasphalt	5'000 – 20'000 PAK	Fr. / to	82.00	85.30	88.40	91.70
Beton unarmiert	Grösse bis 65x65x30 cm	Fr. / to	12.00	15.30	18.40	21.70
Beton unarmiert	Grösser als 65x65x30	Fr. / to	18.80	21.30	24.40	27.70
Beton armiert		Fr. / to	27.80	30.30	33.40	36.70
Mischabbruch		Fr. / to	42.20	45.30	48.40	52.70

a) KipperfahrzeugeMindestfuhrlohn:
11 m³ oder 18 to.**Die Preise beinhalten:** Ladezeit von 10 Min., Abfuhr des Materi-
als und vorschriftgemässes entsorgen.

		Zonen (Spezialkarte)				
		1	2	3	4	
Aushub		Fr. / to	24.50	25.90	27.30	28.80
Ausbauasphalt	Bis 5'000 PAK	Fr. / to	24.70	27.70	29.50	32.70
Ausbauasphalt	5'000 – 20'000 PAK	Fr. / to	79.70	82.70	84.50	87.70
Beton unarmiert	Grösse bis 65x65x30 cm	Fr. / to	9.70	12.70	14.50	17.70
Beton unarmiert	Grösser als 65x65x30	Fr. / to	15.70	18.70	20.50	23.70
Beton armiert		Fr. / to	24.70	27.70	29.50	31.60
Mischabbruch		Fr. / to	39.70	42.90	44.60	46.90

