

Preisliste 2010 **Hagedorn**

Kies / Beton / Transporte

Gültig ab 01. Februar 2010



/ ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 2

RC – Produkte der Hagedorn AG 3

 Umschlags- und Aufbereitungsplätze 3

 RC – Bauschuttannahme 3

 Beratung und Verkauf 3

 Preisangaben 3

Kiesmaterialien..... 4

 RC – Kiese zertifiziert 4

 RC - Kiese 4

 Einzelkomponenten rund 4

 Einzelkomponenten gebrochen 4

 Mischkiese..... 4

Beton und Kaltmischbelag 5

 RC – Sohlenbeton, 0 – 22 mm 5

 RC – Beton, ohne besondere Eigenschaften 5

 RC – Sickerbeton, Körnungen: 4 – 8 / 8 – 16 / 16 – 30 5

 Kaltmischbelag 5

Transportpreise Kies / Beton / Kaltmischbelag..... 6

Mindestfuhrlohn RC – Beton und Kaltmischbelag..... 7

Mindestfuhrlohn RC – Kiese..... 7

Transporte 8

 Fahrzeugtyp..... 8

 Zuschläge..... 8

Deponiegebühren..... 9

Abfahren / Entsorgen nach Zonen..... 10

 Einzugsgebiete 10

 Mulden und Entsorgung 10

 Abfahren / Entsorgung nach Zonen..... 11



RC – Produkte der Hagedorn AG

Die Schonung der natürlichen Ressourcen und das Schliessen der Stoffkreisläufe ist uns ebenso wichtig wie das Herstellen von qualitativ einwandfreien Recyclingbaustoffen. Unsere Aufbereitungsplätze in Pfäffikon und Reichenburg sind zeitgemäss eingerichtet, amtlich bewilligt und liegen verkehrstechnisch ausgezeichnet.

Qualitätsnorm SN 670 119-NA

Die Hagedorn AG erfüllt die Inspektionskriterien der Branchenverbände ARV (Aushub-, Rückbau- und Recycling-Verband Schweiz) sowie SÜGB (Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe) und ist entsprechend zertifiziert. **Seit 2010 ist die Hagedorn AG für RC-Kiesgemisch A nach der Qualitätsnorm SN 670 119-NA zertifiziert.** Diese Norm garantiert die bislang höchsten Qualitätsstandards für Gesteinskörnungen und ungebundene Gemische.



Neu: RC – Kiesgemisch A \rightarrow Alt: Kiessand A

Umschlags- und Aufbereitungsplätze

Hagedorn AG
Industriestrasse 4
8808 Pfäffikon

Hagedorn AG
Benknerstrasse 20
8864 Reichenburg

RC – Bauschuttannahme

Der Kunde ist verantwortlich, dass die mineralischen Bauabfälle gemäss den vorgesehenen Fraktionen unvermischt angeliefert werden. Ebenso trägt er die Verantwortung, dass keine mit Schadstoffen belasteten Materialien abgeladen werden. Die Nachweispflicht liegt beim Kunden.

Aufwendungen für das Nichteinhalten dieser Bedingungen werden in Rechnung gestellt.

Die Annahme von grösseren Mengen ist begrenzt.

Beratung und Verkauf

Josef Schwendeler
Industriestrasse 4
8808 Pfäffikon
Tel. Nr.: 043 844 11 60
Fax Nr.: 043 844 11 70
E-Mail: schwendeler@hagedorn.ch

Bestellung und Disposition

Karl Oberlin
Industriestrasse 4
8808 Pfäffikon
Tel. Nr.: 043 844 11 44
Fax Nr.: 043 844 11 52
E-Mail: oberlin@hagedorn.ch

Preisangaben

Die Preise verstehen sich exkl. MWST, 30 Tage netto.

Kiesmaterialien

Preise ab Werk pro to Kies / Sand (exkl. MWST)

Materialbezeichnung	Korngrösse in mm	Raumgewicht to / m ³	Werk Pfäffikon Fr. / to	Werk Reichenburg Fr. / to
RC – Kiese zertifiziert			zertifiziert nach SN 670 119a-NA	
RC-Kiesgemisch A	0 - 63	1.65	18.00	18.00
RC - Kiese				
Strassenkies	0 – 22	1.70	26.00	20.00
Sohlenkies	0 – 22	1.50	--	9.50
Sand	0 – 8	1.50	22.00	22.00
Asphaltgranulat	0 – 22	1.55	--	13.00
Betongranulat	0 – 16	1.50	36.00	30.00
Schotter	40 – 60	1.45	28.00	28.00
Einzelkomponenten rund			(Nur kleine Mengen am Depot)	
Rundkies	16 – 32	1.55	39.00	--
Rundkies	4 – 8	1.55	39.00	--
Rundkies	8 – 16	1.55	39.00	--
Sand gewaschen	0 – 4	1.55	39.00	--
Geröll	32 – 50	1.60	38.00	--
Einzelkomponenten gebrochen			(Nur kleine Mengen am Depot)	
Brechsotter	40 – 60	1.45	43.00	--
Splitt	16 – 28	1.50	40.00	--
Splitt	4 – 8	1.50	40.00	--
Splitt	8 – 16	1.50	40.00	--
Mischkiese				
Betonkies rund	0 – 16	1.70	35.00	--
Betonkies rund	0 – 32	1.80	34.00	--
Grabenmix	0 – 16	1.70	32.00	--
Hagaplan	0 – 16	2.00	--	26.00
Kiessand 1, gebrochen	0 – 63	1.60	--	22.00
Kiessand 1, gebrochen	0 – 22	1.70	--	24.00

Beton und Kaltmischbelag

Preise ab Werk pro m³ Beton (exkl. MWST)

Art. Nr.	Bezeichnung	Bindemittelgehalt kg/m ³ CEM + ZS	Körnung	Werk Pfäffikon Fr. / m ³
RC – Sohlenbeton, 0 – 22 mm				
1782	RC – Sohlenbeton	150	0 – 22	80.00
1784	RC – Sohlenbeton	200	0 – 22	88.00
1786	RC – Sohlenbeton	250	0 – 22	96.00
RC – Beton, ohne besondere Eigenschaften				
1181	RC – Beton	100	0 – 32	104.00
1183	RC – Beton	150	0 – 32	113.00
1185	RC – Beton	200	0 – 32	122.00
1187	RC – Beton	250	0 – 32	131.00
1189	RC – Beton	300	0 – 32	140.00
Zuschlag für RC – Beton: Körnung			0 – 16	5.00
RC –Sickerbeton, Körnungen: 4 – 8 / 8 – 16 / 16 – 30				
	Sickerbeton	100	diverse	104.00
	Sickerbeton	150	diverse	113.00
	Sickerbeton	200	diverse	122.00
	Sickerbeton	250	diverse	131.00
Beton, nicht klassifiziert				
	B 35 / 25	300	0 – 32	156.00
Materialbezeichnung	Korngrösse in mm	Raumgewicht to / m ³	Werk Pfäffikon Fr. / to	
Kaltmischbelag				(auf Bestellung)
CMF Kaltmischfundationsschicht	0 – 32	2.00	61.00	
CMT Kaltmischtragschicht	0 – 32	2.00	68.00	
CMT Kaltmischtragschicht	0 – 16	2.00	71.00	

Transportpreise Kies / Beton / Kaltmischbelag

Fuhrlohn für			RC - Beton	RC - Kiese	Fuhrlohn für			RC - Beton	RC - Kiese
Plz.	Ort		Fr. / m3	Fr. / to	Plz.	Ort		Fr. / m3	Fr. / to
8134	Adliswil		37.10	12.30	8752	Näfels GL		28.00	7.00
8852	Altendorf SZ		20.00	5.70	8732	Neuhaus SG		28.60	5.70
8804	Au ZH		33.20	10.80	8754	Netstal		33.20	9.60
8806	Bäch SZ		20.00	5.70	8867	Niederurnen GL		28.00	6.00
8717	Benken SG		24.00	5.70	8855	Nuolen SZ		24.00	7.90
8836	Bennau SZ		28.60	8.60	8942	Oberrieden ZH		38.90	14.20
8836	Biberbrugg SZ		28.60	8.60	8868	Oberurnen GL		28.00	7.00
8865	Bilten GL		24.00	6.00	8618	Oetwil a.S. ZH		35.20	13.50
8715	Bollingen SG		22.90	9.60	8626	Ottikon ZH		30.60	11.00
8608	Bubikon ZH		24.00	9.60	8808	Pfäffikon SZ		18.50	5.70
8863	Buttikon SZ		21.20	5.70	8640	Rapperswil SG		18.50	7.50
8635	Dürnten ZH		24.00	10.20	8864	Reichenburg SZ		22.90	5.70
8847	Egg b. Einsiedeln SZ		36.10	13.50	8805	Richterswil ZH		22.90	7.00
8132	Egg b. Zürich ZH		36.10	13.50	8739	Rieden SG		33.20	9.60
8840	Einsiedeln SZ		35.20	11.60	6418	Rothenthurm SZ		35.20	11.60
8703	Erlenbach ZH		42.80	18.60	8723	Rufi / Maseltrangen SG		28.00	7.00
8734	Ermenswil SG		28.00	8.60	8803	Rüschlikon ZH		42.30	13.00
8725	Ernetswil SG		28.00	8.60	8630	Rüti ZH		22.10	8.90
8733	Eschenbach SG		28.00	8.60	8833	Samstagern ZH		24.00	7.90
8714	Feldbach ZH		21.30	7.50	8718	Schänis SG		28.60	6.00
8706	Feldmeilen ZH		38.90	14.20	8834	Schindellegi SZ		21.30	7.00
8835	Feusisberg SZ		21.30	6.00	8716	Schmerikon SG		24.40	7.90
8807	Freienbach SZ		18.50	6.00	8824	Schönenberg ZH		30.60	10.20
8854	Galgenen SZ		20.00	5.70	8862	Schübelbach SZ		24.00	7.00
8725	Gebertingen SG		28.00	8.60	8854	Siebnen SZ		22.10	7.00
8498	Gibswil ZH		36.10	13.50	8712	Stäfa ZH		29.50	11.00
8638	Goldingen SG		37.10	12.30	8800	Thalwil ZH		37.10	12.30
8737	Gommiswald SG		28.60	8.60	8840	Trachslau SZ		36.10	13.50
8625	Gossau ZH		35.20	12.50	8856	Tuggen SZ		24.00	5.70
8841	Gross SZ		36.10	13.50	8713	Uerikon ZH		22.90	8.80
8627	Grünlingen ZH		33.20	12.50	8707	Uetikon a.S. ZH		36.10	13.50
8704	Herrliberg ZH		42.80	14.90	8738	Uetliburg SG		22.90	8.80
8340	Hinwil ZH		29.50	11.00	8730	Uznach SG		24.00	5.70
8816	Hirzel ZH		33.20	10.20	8857	Vorderthal SZ		37.10	12.30
8634	Hombrechtikon ZH		28.00	10.50	8820	Wädenswil ZH		28.60	8.60
8810	Horgen ZH		33.20	10.80	8646	Wagen SG		22.10	8.80
8825	Hütten ZH		30.60	10.20	8636	Wald ZH		28.60	8.60
8858	Innerthal SZ		36.10	13.50	8855	Wangen SZ		22.90	7.90
8645	Jona SG		20.00	7.50	8872	Weesen SG		28.60	7.50
8722	Kaltbrunn SG		24.00	6.00	8620	Wetzikon ZH		33.20	12.50
8802	Kilchberg ZH		38.90	13.00	8832	Wilten SZ		21.30	6.00
8700	Küsnacht ZH		48.60	18.60	8846	Willerzell		37.10	13.50
8853	Lachen SZ		20.00	5.70	8633	Wolfhausen ZH		24.00	9.60
8708	Männedorf ZH		33.20	11.90	8832	Wollerau SZ		20.00	5.70
6313	Menzingen ZG		38.90	14.90	8866	Ziegelbrücke GL		28.60	7.50
8706	Meilen ZH		38.90	14.90	8702	Zollikon ZH		48.60	18.60

/ ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007

Mindestfuhrlohn RC – Beton und Kaltmischbelag

Mindestfuhrlohn bei RC – Beton: 6 m³ pro Fuhre

Mindestfuhrlohn bei Kaltmischbelag: 18 to pro Fuhre

In den angegebenen Preisen ist eine maximale Abladezeit von 3 Min. / m³ Beton und 1 Min. / to Kaltmischbelag inbegriffen.

Definition Abladezeit: Ankunft Baustelle bis Abfahrt Baustelle.

Für längere Abladezeiten werden Fr. 2.40 / Min. verrechnet.

Mindestfuhrlohn RC – Kiese

Mindestfuhrlohn bei RC – Kiese: 18 to pro Fuhre

In den angegebenen Preisen ist eine maximale Abladezeit von 6 Min. / Fuhre inbegriffen.

Definition Abladezeit: Ankunft Baustelle bis Abfahrt Baustelle.

Für längere Abladezeiten werden Fr. 2.40 / Min. verrechnet.



Transporte

Zeittarif

Fahrzeugtyp	Gesamtgewicht (to)	Hagedorn – Tarif (Fr. / Std.)
2 – Achs Kipper	3.50	133.00
2 – Achs Kipper	7.50	146.00
2 – Achs Kipper	18.00	170.00
3 – Achs Kipper	26.00	191.00
4 – Achs Kipper	32.00	199.00
5 – Achs Kipper	40.00	209.00
4 – Achs Mulden	32.00	199.00
2 – Achs Silo	18.00	177.00
4 – Achs Silo	32.00	210.00
5 – Achs Silo	40.00	220.00
4 – Achs Fahrmischer	32.00	218.00
5 – Achs Fahrmischer	40.00	228.00
Tieflade – Auflieger	7.00	142.00
Tieflade – Auflieger	60.00	268.00
Strassenreinigungsmaschine	18.00	170.00

Zuschläge

Warmhaltebehälter	8.00	21.00
Warmhaltebehälter	15.00	26.00
Ladekran	12.00	71.00
Greifer (als Zuschlag zu Ladekran)		24.00



Deponiegebühren

	Raumgewicht to / m ³		Pfäffikon	Reichenburg
a) Aushub sauber	1.65	Fr. / to	21.00	
b) Schlechtwetterzuschlag		Fr. / to	7.00	
c) Beton unarmiert bis 65 x 65 x 30 cm	1.25	Fr. / to		gratis
d) Beton unarmiert grösser als 65 x 65 x 30 cm	1.25	Fr. / to		6.00
e) Beton armiert	1.50	Fr. / to		15.00
f) Ausbauasphalt bis 5'000 PAK	1.55	Fr. / to	15.00	15.00
g) Ausbauasphalt 5'000 bis 20'000 PAK	1.55	Fr. / to		70.00
h) Mischabbruch (unverschmutzt)	1.30	Fr. / to		29.00

Abfahren / Entsorgen nach Zonen

Einzugsgebiete

Kanton Zürich

Bezirk Meilen
Bezirk Uster
Bezirk Horgen

Kanton St.Gallen

Bezirk See
Bezirk Gaster

Kanton Schwyz

Bezirk March
Bezirk Höfe
Bezirk Einsiedeln

Mulden und Entsorgung

a) Roll container

Mindestfuhrlohn:
10 m³ oder 15 to.

Die Preise beinhalten: Mulde stellen, Mulde abholen, Material
vorschriftsgemäss entsorgen.

		Zonen (Spezialkarte)				
		1	2	3	4	
Aushub		Fr. / to	26.80	28.00	29.60	31.00
Ausbauasphalt	Bis 5'000 PAK	Fr. / to	27.00	30.30	33.40	36.60
Ausbauasphalt	5'000 – 20'000 PAK	Fr. / to	82.00	85.30	88.40	91.70
Beton unarmiert	Grösse bis 65x65x30 cm	Fr. / to	12.00	15.30	18.40	21.70
Beton unarmiert	Grösser als 65x65x30	Fr. / to	18.80	21.30	24.40	27.70
Beton armiert		Fr. / to	27.80	30.30	33.40	36.70
Mischabbruch		Fr. / to	42.20	45.30	48.40	52.70

a) Kipperfahrzeuge

Mindestfuhrlohn:
11 m³ oder 18 to.

Die Preise beinhalten: Ladezeit von 10 Min., Abfuhr des Materi-
als und vorschriftgemässes entsorgen.

		Zonen (Spezialkarte)				
		1	2	3	4	
Aushub		Fr. / to	24.50	25.90	27.30	28.80
Ausbauasphalt	Bis 5'000 PAK	Fr. / to	24.70	27.70	29.50	32.70
Ausbauasphalt	5'000 – 20'000 PAK	Fr. / to	79.70	82.70	84.50	87.70
Beton unarmiert	Grösse bis 65x65x30 cm	Fr. / to	9.70	12.70	14.50	17.70
Beton unarmiert	Grösser als 65x65x30	Fr. / to	15.70	18.70	20.50	23.70
Beton armiert		Fr. / to	24.70	27.70	29.50	31.60
Mischabbruch		Fr. / to	39.70	42.90	44.60	46.90

